



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 marca 2015 r.

Poz. 1479

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/56914 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 8 maja 2014 r. poz. 2752).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Strzoda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/76/15
Rady Miejskiej
w Czerwonce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).	
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.	
Miejsce składania:	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9	
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI		
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)		
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja	(data powstania obowiązku)
<input type="checkbox"/> Nowa deklaracja	(data zaistnienia zmiany)
<input type="checkbox"/> Korekta deklaracji	(okres, którego dotyczy korekta)
<input type="checkbox"/> Wygaśnięcie obowiązku	(data wygaśnięcia obowiązku)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> osoba prawna	<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
* osoba fizyczna ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną		
Imię i Nazwisko */ Pełna nazwa **		
Data urodzenia*	Imię ojca*	Imię matki*
Nr telefonu (nieobowiązkowy)	Adres e-mail (nieobowiązkowy)	
Identyfikator PESEL*/REGON**	NIP**	

Składający:				
<input type="checkbox"/> właściciel		<input type="checkbox"/> współwłaściciel		<input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty
<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu			<input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością	
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta
Nieruchomość jest: zaznaczyć właściwy kwadrat W przypadku zakreslenia: 1 – wypełnić część D i E lub F, 2 – wypełnić część G 3 – wypełnić część D,E i G lub F i G				
1. <input type="checkbox"/> zamieszkała		2. <input type="checkbox"/> niezamieszkała		3. <input type="checkbox"/> w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała
C.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta
D.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)				
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje:				
..... (należy podać liczbę mieszkańców)				
E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)				
Liczba osób		Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych
a		b		c = a * b
do 4 mieszkańców				
powyżej 4 mieszkańców				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z c)				
F.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)				
Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami

	odpadami komunalnymi w złotych			komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych w złotych	
a	b	c = a * b		d	e = c * d
1 osoba					
2 osoby					
3 osoby					
4 osoby					
Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych		Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych w złotych
		Iloczyn stawki opłaty i liczby osób	Suma wierszy z kolumny c		
a	b	c = a * b	c ¹	d	e = c ¹ * d
5 osób	4				
	1				
6 osób	4				
	2				
7 osób	4				
	3				
8 osób	4				
	4				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)					
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)					
Typ pojemnika	Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość	Stawka opłaty w złotych	Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca	Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca w złotych	
a	b	c	d	e = c * d	
110/120 I					

240 l				
1100 l				
4 m ³				
5 m ³				
7 m ³				
9 m ³				
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)				
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE				
<p>..... * =zł (miesięczna ilość zużytej wody) (stawka opłaty) (iloczyn miesięcznej ilości zużytej wody i stawki opłaty)</p>				
I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB OD INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE				
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok	Iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty		
a	b	c = a * b		
J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ				
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:				
<p>..... + =zł (opłata z E lub F) (opłata z G lub H) (suma opłat z E lub F i G lub H)</p>				
(słownie złotych.....)				
K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)				

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
Ł. ADNOTACJE ORGANU		

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w części B deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.
4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.
5. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
 - a. pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

Część D,E

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część F.

Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkańciew oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych obliczoną według stawek opłaty ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część G.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części G opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część H.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822), który opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza na podstawie miesięcznej ilości zużytej wody. Opłata stanowi iloczyn miesięcznej ilości zużytej wody oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część I.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub właściciel innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część J.

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części J opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach E i G lub H bądź F i G lub H.

**Załącznik do
DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

B. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ		
Imię i Nazwisko* / Pełna nazwa**		
Data urodzenia*	Imię ojca*	Imię matki*
Numer telefonu		Adres e-mail
Identyfikator PESEL*/REGON**		NIP**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/76/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
```

```
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/02/23/1706/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
```

```
<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
```

```
<xsl:template match="/dok:Dokument">
```

```
<html xml:lang="pl">
```

```
<head>
```

```
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
```

```
<title>
```

```
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
```

komunalnymi

```
<xsl:text> (</xsl:text>
```

F. PO.DEK.ODP.KOM.P122

```
<xsl:text></xsl:text>
```

```
</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt;
color: black; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit;
color: inherit; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```

15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table {
background-color: White; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table
table table { background-color: White; } </xsl:text>
</style>
</head>
<body class="fform">
<div class="trescDok">
<p class="title">
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
</p>
<table>
<xsl:apply-templates
select="dok:TrescDokumentu/*"/>
</table>
</div>
<div class="daneDok">
<p class="title">Metryka dokumentu</p>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
</table>
</div>
<div class="sigInfo">
<p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
<xsl:choose>
<xsl:when test="ds:Signature">
<p>

```

```

        <xsl:text>Dokument został
podpisany</xsl:text>
        <xsl:text> - aby go zweryfikować
należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
        </p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
                <p>Daty złożenia
podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
                <p>Data złożenia
podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="0" >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                </xsl:when>
        </xsl:choose>
        <table>
            <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                <tr>
                    <td>Data złożenia
podpisu:</td>
                    <td>
                        <xsl:value-of
select="."/>
                    </td>
                </tr>
            </xsl:for-each>
        </table>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <p style="padding: 5px;">Dokument
nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</body>
</html>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
  <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
```

```
<td class="label">Ulica</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
  <tr>
    <td class="label">Nr budynku</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
  <tr>
    <td class="label">Nr lokalu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
```

```
<tr>
  <td class="label">Kod TERC</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates
select="adr:Telefonadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
  <tr>
    <td class="label">Faks</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
  <tr>
    <td class="label">E-mail</td>
```

```
<td class="value">
  <a href="mailto: {text()} ">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </a>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Kontakt URI</td>
    <td class="value">
      <a href="{text()} ">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Inny kontakt</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
  <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
```

```
<tr>
  <td class="label">Imię matki</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Data urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
  <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
  <tr>
    <td class="label">Obywatelstwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```



```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
    <tr>
        <td class="label">Opis wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
    <tr>
        <td class="label">Zawód</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">
    Kontakt
    <br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
```

```
<table>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Kontakt
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
```

```
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
```

```
<td class="label">Nazwa</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
```

```
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
  <tr>
    <td class="label">Funkcja</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
  <tr>
    <td class="label">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
          Data udostępnienia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
          Data opublikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
          Data stworzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
          Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
          Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
          Data wysłania
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
    Data zaakceptowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
```

```
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
```



```
<td class="value">
  <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
  <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
    <br/>
    Rejestr prowadzony przez
    <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
  <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
  <tr>
    <td class="label">Znak sprawy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
  <tr>
    <td class="label">Załącznik</td>
    <td class="value2">
      <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
```

```
<b>
    <xsl:value-of select="@format"/>
</b>
<xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
<b>
    <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
</b>
</xsl:when>
<xsl:when test="@kodowanie='base64'">
    <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
    <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
    </b>
    <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
        <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
```

```
<tr>
  <td class="label">Numer dokumentu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Składający</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<tr>
<td class="label">Miejsce składania</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
złożenia
obowiązek
deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wygasniecie"/>
```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza

                deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Pierwsza/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data powstania obowiązku (rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Nowa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nowa

                deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Nowa/dok:Data">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">data
```

zaistnienia

zmiany

(rok-miesiąc-dzień)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Korekta">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Korekta
```

deklaracji


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Okres"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Korekta/dok:Okres">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">okres,
```

którego

dotyczy

korekta</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Wygasniecie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wygąśnięcie
                obowiązku<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlo
zenieDeklaracji/dok:Wygasniecie/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data
                wygaśnięcia
                obowiązku
                (rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscJest"/>
</table>
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane
      <br/>
      <br/>
      identyfikacyjne<br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
  <tr>
    <td class="label">PESEL</td>
    <td class="value">
```



```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkladajacyDeklaracje">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Skladajacy<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
  <tr>
  <td class="label">Wlasciciel</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasiciel">
  <tr>
  <td class="label">Wspolwlasiciel</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skladajac  
yDeklaracje/dok:Uzytkownik">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Uzytkownik
```

```
    wieczysty</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skladajac  
yDeklaracje/dok:Jednostka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Jednostka
```

```
    organizacyjna
```

```
    lub osoba
```

```
    posiadająca
```

```
    nieruchomość
```

```
    w zarządzie
```

```
    lub
```

```
    użytkowaniu</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skladajac  
yDeklaracje/dok:Inny">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">inny podmiot
```

```
    władający
```

```
                nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZa
mieszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES

                ZAMIESZKANIA

                SKŁADAJĄCEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
```

```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SkladajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

                identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
<td class="label">Nazwa pełna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skladajacy
Deklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">Właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skladajacy
Deklaracje/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
<td class="label">Współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skladajacy
Deklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
<td class="label">Użytkownik
                wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skladajacy  
Deklaracje/dok:Jednostka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Jednostka
```

```
    organizacyjna
```

```
    lub osoba
```

```
    posiadająca
```

```
    nieruchomość
```

```
    w zarządzie
```

```
    lub
```

```
    użytkowaniu</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skladajacy  
Deklaracje/dok:Inny">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">inny podmiot
```

```
    władający
```

```
    nieruchomością</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedz  
iby">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES
```

SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO


```
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna
```

nieposiadająca

osobowości prawnej


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
OsobaPrawnaDane">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
```

```
    identyfikacyjne<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Nazwa pełna</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkladajacyDeklaracje">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```



```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkladajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">Właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
<td class="label">Współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkladajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
<td class="label">Użytkownik
                wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkladajacyDeklaracje/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">Jednostka
                organizacyjna
                lub osoba
```

posiadająca

nieruchomość

w zarządzie

lub

użytkowaniu</td>

```
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
SkładajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
<td class="label">inny podmiot

władający

nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:
AdresSiedziby">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES

SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:NieruchomoscJest">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest:<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:Wczesci"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamie
szkała">
  <tr>
    <td class="label">zamieszkała</td>
    <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Nieza
mieszkała">
```

```
<tr>
<td class="label">niezamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Wczes
ci">
<tr>
<td class="label">w części

zamieszkała oraz

w części

niezamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ (dotyczy
budynkami
nieruchomości zabudowanych
```

mieszkalnymi jednorodzinnymi)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkałej/dok:Oswiadcza
am">
<tr>
<td class="label">Oświadczam, że na terenie

nieruchomości wskazanej w

C niniejszej

zamieszkuje:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KOMUNALNYMI
zabudowanych
jednorodzinnymi )<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Do4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Powyzej4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4">
```

części B lub

deklaracji

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

(dotyczy nieruchomości

budynkami mieszkalnymi

```
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna
                                                                    do
4 mieszkańców<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
  </table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:LiczbaOsob">
  <tr>
    <td class="label">Liczba osób (a)</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:StawkaOplaty">
  <tr>
    <td class="label">Stawka
      miesięczna za
      gospodarowanie
      odpadami
      komunalnymi w
      złotych (b)</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:ObliczenieWysokosciOp
laty">
<tr>
<td class="label">Opłata za

        gospodarowanie

        odpadami komunalnymi w

        złotych

        (c = a x b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna

                                                                                               powyżej
4 mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
<td class="label">Liczba osób (a)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:StawkaOplaty">
  <tr>
  <td class="label">Stawka

      miesięczna za

      gospodarowanie

      odpadami

      komunalnymi w

      złotych (b)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:ObliczenieWysoko
sciOplaty">
  <tr>
  <td class="label">Opłata za

      gospodarowanie

      odpadami komunalnymi w

      złotych

      (c = a x b)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:OplataMiesieczna">
  <tr>
  <td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

      za

      gospodarowanie odpadami
```


w złotych (suma
z kolumny c)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KOMUNALNYMI GOSPODAROWANIE ODPADAMI
zabudowanych (dotyczy nieruchomości
budynkami mieszkalnymi innymi niż
budynki mieszkalne
jednorodzinne)

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobZamieszkujacych"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesiecznej"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujac
ych">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Liczba osób zamieszkujących
mieszkalny

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba2"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba5"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba6"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba7"/>

komunalnymi

opłat

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

(dotyczy nieruchomości

budynkami mieszkalnymi innymi niż

budynki mieszkalne

lokal

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba8"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba9"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba10"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujac
ych/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1 osoba (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujac
ych/dok:Osoba1/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujac
ych/dok:Osoba1/dok:Oplata">

<tr>

<td class="label">Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

(c=

a x

b) </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba1/dok:LiczbaLokali">

<tr>

<td class="label">Liczba

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba1/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn

                                opłaty

                                za

                                gospodarowanie

                                odpadami komunalnymi

                                i

                                liczby

                                lokali

                                mieszkalnych

                                w

                                złotych

                                (e = c x d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">2 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba2/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złoty

(b)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba2/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Oplata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi
```

w

złoty

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba2/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba2/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba3">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">3 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba3/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złoty

(b)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba3/dok:Oplata">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Opłata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```



```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba3/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba3/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złoty

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">4 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba4/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba4/dok:Oplata">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Opłata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba4/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba4/dok:Iloczyn">
  <tr>
  <td class="label">Iloczyn
                                opłaty
                                za
                                gospodarowanie
                                odpadami komunalnymi
                                i
                                liczby
                                lokali
                                mieszkalnych
                                w
                                złotych
                                (e = c x d)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">5 osób (a)<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
  </table>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

                                miesięczna

                                za

                                gospodarowanie

                                odpadami komunalnymi

                                w

                                złotych

                                (b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4

                                osoby</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```


opłaty

i

liczby

osób

 $(c = a \times b)$


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="label">1
osoba</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Suma
```

wierszy

z

kolumny

c

(c¹)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba5/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotyach
($e = c^1 \times d$)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">6 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)


```
</table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby2"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

osoby</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby2">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">2
```

osoby</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn

stawki

opłaty

i
```

liczby

osób

 $(c = a \times b)$


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby2"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby2">
<tr>
<td class="label">2
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma
```

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba6/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba6/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złoty

 $(e = c^1 \times d)$

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">7 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoba3">
<tr>
<td class="label">3
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
                                za
                                gospodarowanie
                                odpadami
                                komunalnymi
                                w
                                złotych<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                stawki
                                opłaty
                                i
                                liczby
                                osób
                                (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby3"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby3">
<tr>
<td class="label">3
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma
```

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba7/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złoty

($e = c^1 \times d$)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">8 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotyach


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
  <tr>
  <td class="label">4
                                                    osoby</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
  <tr>
  <td class="label">4
                                                    osoby</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
  <tr>
  <td class="label">Suma
                                                    wierszy
                                                    z
                                                    kolumny
                                                    c
                                                    (c¹)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba8/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
```

```
(e = c1 x d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby5">
<tr>
<td class="label">5
osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
```

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                                                    stawki
                                                                    opłaty
                                                                    i
                                                                    liczby
                                                                    osób
                                                                    (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                                                                    osoby</td>
<td class="value">

```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby5">
<tr>
<td class="label">5
osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma
wierszy
z
kolumny
c
(c')</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
```

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba9/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złotych

(e = c¹ x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">10 osób (a)<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Stawka">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Stawka

                                miesięczna

                                za

                                gospodarowanie

                                odpadami komunalnymi

                                w

                                złotych

                                (b)<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby6">
<tr>
<td class="label">6
osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
złoty<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                stawki
                                oplaty
                                i
                                liczby
                                osób
                                (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                                osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby6">
<tr>

```

```
<td class="label">6
```

```
osób</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Suma
```

```
wierszy
```

```
z
```

```
kolumny
```

```
c
```

```
(c')</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj  
acych/dok:Osoba10/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

```
lokali
```

```
mieszkalnych
```

```
(d)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```



```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkuj
acych/dok:Osoba10/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c1 x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:WysokoscOplatyMiesie
cznej">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej
gospodarowanie odpadami
w złotych (suma
za
komunalnymi
```

opłat

z kolumny e)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy nieruchomości

niezamieszkałych)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:TypPojemnika"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Typ pojemnika (a)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik110"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>

<xsl:apply-templates select="dok:P4m"/>

<xsl:apply-templates select="dok:P5m"/>

<xsl:apply-templates select="dok:P7m"/>

<xsl:apply-templates select="dok:P9m"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik110">

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">110/120 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik110/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
                                pojemników,
                                w
                                które
                                wyposażona
                                jest
                                nieruchomość
                                (b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik110/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
                                opłaty
```

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik110/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik110/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złoty

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">240 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik240/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

opłaty

w

złotych

(c)</td>

<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik240/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik240/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn

stawki

opłaty

i
```

liczby
pojemników
z
odpadami
komunalnymi
odbieranymi
w
ciągu
miesiąca
w
złotyach
(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:Pojemnik1100">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1100 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:Pojemnik1100/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:Pojemnik1100/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:Pojemnik1100/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:Pojemnik1100/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złoty

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">4 m3<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P5m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">5 m3<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P5m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złoty

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złoty

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P7m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">7 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P7m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P7m/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P7m/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
 stawki | opłaty | i | liczby | pojemników | z | odpadami | komunalnymi | odbieranymi | w | ciągu | miesiąca | w | złotych | (e = c x d)</td> |
</tr>
</xsl:template>
```

<td class="value">

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P9m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P9m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
                                pojemników,
                                w
                                które
                                wyposażona
                                jest
                                nieruchomość
                                (b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:P9m/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do  
k:P9m/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/do
k:P9m/dok:Iloczyn">
  <tr>
    <td class="label">Iloczyn
      stawki
      opłaty
      i
      liczby
      pojemników
      z
      odpadami
      komunalnymi
      odbieranymi
      w
      ciągu
      miesiąca
      w
      złotych
      (e = c x d)</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplaty
Miesiecznej">
```

```
<tr>
  <td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej
  za
  gospodarowanie odpadami
  w złotych (suma
  z kolumny e)</td>
  komunalnymi
  opłat
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
  GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI W
  PRZYPADAKU
  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
  ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI
  HOTELARSKIE<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Woda"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:StawkaOpłaty"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:IloczynHotelarskie"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:Woda">
<tr>
  <td class="label">Miesięczna ilość zużytej
  wody</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:StawkaOpłaty">
```

```

<tr>
<td class="label">Stawka opłaty</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:IloczynHotelarskie">
<tr>
<td class="label">Iloczyn miesięcznej ilości
i stawki opłaty
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiLetniskowe">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI,
DOMKI LETNISKOWE,
NIERUCHOMOŚCI
CELE
WYPOCZYNKOWE<br/>
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELA
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
LUB OD INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH NA
REKREACYJNO-
zużytej wody
[zi]</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczDomkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RyczaltowaStawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynDomki"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
                                                                 NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI
ZAMIESZKAŁEJ I
                                                                 CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam , że na terenie
                                                                 C
niniejszej
                                                                 części B lub
wysokość opłaty
                                                                 deklaracji,
za
                                                                 miesięcznej
                                                                 gospodarowanie odpadami
                                                                 komunalnymi, wynosi:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataEf"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataGH"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Suma"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:O
plataEf">
<tr>
<td class="label">opłata z E lub F</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:O
plataGH">
<tr>
<td class="label">opłata z G lub H</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Su
ma">
<tr>
<td class="label">suma opłat z E

lub F i G lub H

[zł]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Sl
ownie">
<tr>
<td class="label">słownie złotych</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Ł. ADNOTACJE ORGANU<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Opis1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Opis2"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu/dok:Opis1">
<tr>
<td class="label"> </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu/dok:Opis2">
<tr>
<td class="label"> </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">K. Załączniki<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zalacznik1"/>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Załącznik do
    DEKLARACJI
    O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
    ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneSkladajacego"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego"
>
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaFizyczna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
  <tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
    identyfikacyjne<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
    <tr>
    <td class="label">PESEL</td>
    <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaPrawna">
    <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
    </table>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane">
    <tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
    identyfikacyjne<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
    <tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:JednostkaOrganizacyjna">
    <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna
        nieposiadająca
        osobowości prawnej<br/>
        <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
        </table>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajacego/
dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane">
```

```
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">- dane
      identyfikacyjne<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
  </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkładajacego/
dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH
DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Osoba"/>
  </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Osoba">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Osoba/dok:Imie">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Osoba/dok:Nazwis
ko">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Osoba/dok:Data">
  <tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
  <tr>
    <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
<tr>
<td class="label">Pouczenie</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
```

```
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania decyzji</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
    </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
  <tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
    </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

</xsl:stylesheet>